No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

26 de septiembre del 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		
CATEGORÍAS	**Requisitos mínimos a cumplir**	**Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal**
	ENTORNO FISICO	**Construcción de Jardinera, acera, Contenes, badén en la C/Primavera, C/Hermana Mirabal, C/Profesor Arcadio Rojas, C/1ra y C/El Esfuerzo en la Unión. En la Región Oeste.**
Movimiento de tierra	Demolición de aceras y demolición de contenes en la C/Primavera desde Carretera de Hato Nuevo hasta Callejón la Zona. Demolición de aceras y demolición de contenes en la C/Hermana Mirabal desde Carretera Hato Nuevo hasta el final.	Demolición de aceras y demolición de contenes en la C/Profesor Arcadio Rojas desde Carretera Hato Nuevo hasta el final. Demolición de aceras y demolición de contenes en la C/1ra (Frente al Imbornal) Casi esquina Carretera de Hato Nuevo. Demolición de verja de multiusos en la C/El Esfuerzo.
Relleno, Suministro y compactación	Relleno en caliche para acera	Corte de terreno
	Telford para contenes	Hormigón armado Construcción de badén
	El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén.	El relleno debe encontrarse en su mejor condición para poder ser aplicado.
Carga y bote de material	Carga y Bote de Material inservible	(61.13)+(63.2)+(48.23)+(3)+(125)+(205.92)+(324.34)
Construcción de acera y contén **Jardinera**	Construcción de aceras 180kg/cm2	Construcción de contén 180kg/cm2
	Construcción de bloques en verja por cambio de diseño en la C/El Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso.	Construcción de jardineras de block con 3L de block sobre acera en la C/El Esfuerzo (desde la carretera de Hato Nuevo hasta el multi-uso. Suministro y colocación de tierra negra para jardinería

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Movimiento de tierra	Demolición de aceras y contenes	De verja de multiusos

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Relleno, Suministro y compactación	Relleno en caliche para acera	Telford para contenes

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Construcción de acera y contén	Construcción de aceras 180kg/cm2.	Construcción de contén 180kg/cm2.

Categorías	Requisitos mínimos a cumplir	Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal
Jardinera	Construcción de bloques en verja por cambio de diseño. Construcción de jardineras de block con 3L de block sobre acera. 	Suministro y colocación de tierra negra para jardinería.
Reparaciones de averías y recolocación de tuberías de agua potable y agua pluvial	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 2" PVC Reparaciones de averías de diferentes diámetros 14" PVC Línea nueva de PVC de 3/4" PVC Piezas especiales para reparaciones.	Reparaciones de averías de diferentes diámetros 3" PVC Reparaciones de averías de diferentes diámetros 1 1/2" PVC Línea nueva de PVC de 1 1/2" PVC Línea nueva de PVC de 1/2" PVC